

2013 - 2014

CABLOFIL®

INNOVATORS IN CABLE MANAGEMENT



FIXING WITHOUT NUTS AND BOLTS

FIJACIÓN SIN TORNILLERÍA
SCHRAUBENLOSE BEFESTIGUNG
FIXATION SANS VISSERIE
БЕЗВИНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ
无需螺丝、螺帽即可固定
ネジなし取付
تثبيت دون براغي
MOCOWANIE NIE WYMAGA ŚRUB I NAKRĘTEK
UPEVNĚNÍ BEZ ŠROUBŮ A MATIC
UPEVNENIE BEZ SKRUTIEK A MATÍC
FIXARE FARA SURUBURI
CSAVAR NÉLKÜLI RÖGZÍTÉS
NAMESTITEV BREZ VIJAKOV
FIKSIRANJE BEZ VIJAKA
ЗАКРЕПЛЕНИЕ БЕЗ ВИНТОВЕ



FIXING WITH NUTS AND BOLTS

UNIÓN CON TORNILLERÍA
BEFESTIGUNG MIT SCHRAUBEN
ASSEMBLAGE AVEC VISSERIE
ВИНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ
需螺丝螺帽、组装固定
ネジ使用取付
تثبيت مع براغي
MOCOWANIE ZA POMOCĄ ŚRUB I NAKRĘTEK
UPEVNĚNÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A MATIC
UPEVNENIE POMOCOU SKRUTIEK A MATÍC
FIXARE CU SURUBURI
CSAVAROS RÖGZÍTÉS
NAMESTITEV Z VIJAKI
FIKSIRANJE S VIJACIMA
ЗАКРЕПЛЕНИЕ С ВИНТОВЕ



FAST ASSEMBLING

RAPIDEZ DE MONTAJE
SCHNELLE MONTAGE
RAPIDITÉ DE POSE
БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
快速安装
スピード取付
تركيب سريع
SZYBKİ MONTAŻ
RYCHLÁ MONTÁŽ
RYCHLA MONTÁŽ
RAPIDITATE IN MONTAJ
GYORS SZERELHETŐSÉG
HITRA NAMESTITEV
BRZO POSTAVLJANJE
БЪРЗО МОНТАЖ



PATENTED FAST ASSEMBLING SYSTEM

UNIÓN SIN TORNILLERÍA PATENTADA
PATENTIERTES SCHRAUBENLOSES BEFESTIGUNGSSYSTEM
PATENTÉE SANS VISSERIE BREVETÉE
ЗАПАТЕНТОВАНА БЪСТРА СИСТЕМА
快速固定件 (专利)
特許ネジなし取付
تثبيت دون براغي حائزة على براءة
OPATENTOWANY SYSTEM SZYBKIEGO MONTAŻU
PATENTOVANÝ SYSTÉM RYCHLÉ MONTÁŽE
PATENTOVANÝ SYSTÉM RYCHLEJ MONTÁŽE
FIXARE FARA SURUBURI BREVETAT
SZABADALMAZOTT GYORSSZERELÉSI RENDSZER
PATENTIRANA NAMESTITEV BREZ VIJAKOV
FIKSIRANJE BEZ PATENTIRANIH VIJAKA
ЗАКРЕПЛЕНИЕ БЕЗ СТАНДАРТИЗИРАНИ ВИНТОВЕ



PATENTED
PATENTADO
PATENTIERT
BREVETÉ
ЗАПАТЕНТОВАННИЙ
专利产品
特許
حائز على براءة
OPATENTOWANE
PATENTOVÁNO
PATENTOVANÉ
BREVETA
SZABADALMAZOTT
PATENTIRAN
PATENTIRAN
СТАНДАРТИЗИРАНО



PATENTED SAFETY EDGE
BORDE DE SEGURIDAD PATENTADO
PATENTERTER SICHERHEITSRAND
BORD SÉCURITÉ BREVETÉ
ЗАПАТЕНТОВАННИЙ БЕЗОПАСНЫЙ КРАЙ
安全 T 形边 (专利)
特許安全エッジ
حافة سلامة حائزة على براءة
OPATENTOWANA BEZPIECZNA KRAWĘDŹ
PATENTOVANÁ BEZPEČNÁ HRANA
PATENTOVANÁ BEZPEČNÁ HRANA
BORDURA DE SECURITATE BREVETAT
SZABADALMAZOTT ÉLVÉDELEM
PATENTIRAN VARNOSTNI ROB
PATENTIRANI SIGURNOSNI RUB
СТАНДАРТИЗИРАН РЪБ ЗА СИГУРНОСТ

P1500

P2000

A GUARANTEED 2 METRE SPAN WITH A MAXIMUM FILL
DISTANCIA ENTRE SOPORTES DE 2 M CON LLENADO MÁXIMO
GARANTIERTE STÜTZWEITE VON 2 M BEI MAX. FASSUNGSVERMÖGEN
PORTÉE GARANTIE DE 2 M À REMPLISSAGE MAXIMUM
2-Х МЕТРОВЫЙ ПРОЛЕТ С МАКСИМАЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ
支架间距 2 米情况下最大负荷
最大荷重でもスパン 2 メートルを保証
مدى مقربين اثنين مضمون مع تعبئة قصوى
GWARANTOWANA ROZPIĘTOŚĆ 2 METRÓW POMIĘDZY WSPORNIKAMI
PRZY MAKSYMALNYM WYPELNIENIU
GARANTOVANÉ ROZPĚTÍ 2 M PŘI MAXIMÁLNÍM PLNĚNÍ
GARANTOVANÉ ROZPĚTÍ 2M PRI MAXIMÁLNO M PLNENÍ
PORTANTA GARANTATA LA 2M CU CAPACITATE MAXIMA DE UMLERE
2 MÉTERES ALÁTÁMASZTÁS TELJES TERHELÉS MELLETT
ZAGOTOVljena DVOMETRSKA RAZDALJA MED NOSILECIMA Z
MAKSIMALNO NAPOLNITVJO
GARANTIRAN OMET OD 2 METRA S MAKSIMALNIM PUNJENJEM
GARANTIRAN OBХВAT 2 METRA ПРИ МАКСИМАЛНО ЗАПЪЛВАНЕ



CEI 61.537

ELECTRICAL CONTINUITY ACCORDING
CONTINUIDAD ELÉCTRICA CONFORME
POTENTIALWEITERFÜHRUNG GEMÄß
CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE CONFORME
непрерывность ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ
电持续性符合标准
合規格電力の連続供給
استمرارية كهربائية مطابقة للمواصفات
TESTY OBCIĄZENIOWE ZGODNE Z EUROPEJSKĄ NORMĄ
ELEKTRICKÁ VODIVOSŤ PODĽA
CONTINUITATE ELECTRICA CONFORME
ELEKTROMOSAN FOLYTÖNÖS
PRIMERNA ELEKTRIČNA KONTINUITETA
ELEKTRIČNI KONTINUITET SUGLASAN
СТАНДАРТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРОХОДИМОСТ



WIDTH
ANCHO
BREITE
LARGEUR
ШИРИНА
桥梁宽度
幅
عرض
SZEROKOŚĆ
ŠÍRKA
ŠÍRKA
LARGIME
SZÉLESSÉG
ŠIRINA
ŠIRINA
ШИРОЧИНА



LENGTH
LARGO
LÄNGE
LONGUEUR
ДЛИНА
桥梁长度
長さ
طول
DŁUGOŚĆ
DĚLKA
DLŽKA
LUNGIME
HOSSZÚSÁG
DOLŽINA
DUŽINA
ДЪЛЖИНА



HEIGHT
ALTO
HÖHE
HAUTEUR
ВЫСОТА
桥梁高度
高さ
ارتفاع
WYSOKOŚĆ
VÝŠKA
VÝŠKA
ĪNALTĪME
MAGASSÁG
VIŠINA
VISINA
ВИСОЧИНА



WEIGHT
PESO
GEWICHT
POIDS
BEC
重量
重さ
وزن
WAGA
HMOTNOST
HMOTNOST'
GREUTATE
SŮLY
TEŽA
TEŽINA
ТЕГЛО



CEI 61.537 NORM

PRACTICAL SAFETY LOAD IN DAN
CARGA PRÁCTICA DE SEGURIDAD EN DAN
SICHERHEITSELASTBARKEIT
CHARGE PRATIQUE DE SECURITE EN DAN
ДОПУСТИМАЯ БЕЗОПАСНАЯ НАГРУЗКА В DAN
安全实际载重(单位:DaN)
実用安全荷重 (DaN)
حمولة السلامة العملية (DaN)
DOPUSZCZALNE OBCIĄZENIE W DAN
DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ V DAN
DOVOLENÉ ZATIAŽENIE V DAN
SARCINA DE SECURITATE IN DAN
TERHELHETŐSÉG (DAN)
VARNA DELOVNA NOSILNOST (DEKA-NEWTON)
RADNA SIGURNOSNA NOSIVOST (DEKA-NEWTON)
ПРАКТИЧЕСКИ ТОВАР ЗА СИГУРНОСТ (DAN)

000 018

NOT AVAILABLE IN ALL COUNTRIES
NO DISPONIBLE EN ALGUNOS PAISES
IN EINIGEN LÄNDERN NICHT VERFÜGBAR
NON DISPONIBILE DANS CERTAINS PAYS
ДОСТУПЕН НЕ ВО ВСЕХ СТРАНАХ
在部分国家不销售
国により提供できないことがあります
غير متوفر في بعض البلدان
NIEDOSTĘPNY WE WSZYSTKICH KRAJACH
NENÍ K DISPOZICI VE VŠECH ZEMÍCH
NIEJE K DISPOZÍCII VO VŠETKYCH KRAJINÁCH
NU ESTE DISPONIBIL IN TOATE TARILE
CSAK EGYES ORSZÁGOKBAN REN DELHETŐ
NĀ NA VOLJO V NEKATERIH DRŽAVAH
NIJE RASPOLOŽIVO U NEKIM ZEMLJAMA
НЕ Е НАЛИЧЕН В НЯКОИ ДЪРЖАВИ




COUPLE
MOMENTO
DREHMOMENT
COUPLE
MOMENT
力矩
トルク
عزم القوة
WYTRZYMALOŚĆ
MOMENT
MOMENT
IMBINARE
NYOMATÉK
TRENUTEK
MOMENT
MOMENT



BEST OF

The Range
La Gama
Produktreihen
La Gamme
Продукция
产品系列
ケーブルトレイ
المجموعة


Gama
Výrobní program
kínálatunk
Gamà
Környezet
Prodajni program
Prodajni program
Гамата



10

Couplers
Uniónes
Verbinder
Eclissages
Соединители
连接器
カプラー
وصلات تثبيت


Łączniki
Spojky
Spojky
İnnâdire
Összekötők
Spojnice
Spajanje spojnicama
Кабелни канали и закрепване



20

Wall mounting
Instalación mural
Wanbefestigung
Pose murale
Настенный монтаж
牆面安裝
壁面取付
تركيب على الحائط

Mocowanie do ściany
Instalace na zed'
Inštalácia na stenu
Fixare pe perete
Fali szerelés
Stenska namestitev
Zidno postavljanje
Закрепване на стена



28

Ceiling mounting
Instalación en el techo
Deckenbefestigung
Pose au plafond
Крепление к потолку
天花板安裝
天井取付
تركيب على السقف


Mocowanie do sufitu
Instalace na strop
Inštalácia na strop
Suspendat
Mennyezeti szerelés
Namestitev na strop
Postavljanje na strop
Закрепване на таван



38

Other mountings
Otras soluciones
Weitere Montagemöglichkeiten
Poses diverses
Другие виды монтажа
其他安裝
いろいろな取付
تركيبات مختلفة

Inne możliwości mocowania
Další možnosti uchycení
Dalšie možnosti uchytienia
Alte tipuri de instalare
Egyéb szerelések
Ostale namestitve
Razna postavljanja
Закрепване на различни места



54

Cable tray installation
Instalación de las bandejas
Bearbeitung
Mise en oeuvre
Установка кабельных лотков
安裝
ケーブルトレイの設置
إجراء التركيب


Montaż tras kablowych
Instalace kabelových lávek
Inštalácia káblových lávok
Punere în opera
Kábelpálya szerelés
Izvršitev dela
Primjena
Исполнение



70





88








FAST
FAST ASSEMBLING SYSTEM





EZ

ISO 20-81/82
NF/EN 12-329
DIN 50961

GS

NF/EN 10-346
DIN 50976

GC

NF/EN/ISO 1461

DC

GEOMET®





304L

NF 10-088-2

316L

NF 10-088-2

Electrozinc	Zincado electrolítico	Elektrolytisch verzinkt	Zingage électrolytique après fabrication	Электролитическая оцинковка	制造后电解镀锌	製造工程後に電解亜鉛メッキ	تزنيك إلكتروليتي بعد التصنيع
Cynkowanie elektrolityczne	Elektrolytické zinkování	Elektrolytické pozinkovanie	Depunere de zinc electrolitica	Elektrolitikus cinkbevonat	Elektrolitsko cinkanje po izdelavi	Elektrolitsko cinkanje po izradbi	електролитно поцинковане след производството
Continuous galvanisation	Galvanizado en continuo	Verzinkung vor Fertigung	Galvanisation en continu	Холодная оцинковка зендзимир	连续式电镀	連続亜鉛メッキ	كلفنة بشكل مستمر
Cynkowanie metodą Sędzimira	Kontinuální zinkování před výrobou	Kontinuálne pozinkovanie pred výrobou	Galvanizare continua	Hegesztés előtti galvanizálás	Neprestana galvanizacija	Neprestano galvaniziranje	непрекъснато поцинковане
Hot dip Galvanisation	Galvanización en caliente	Feuerverzinkt	Galvanisation à chaud après fabrication	Горячая оцинковка	制造后热电镀	製造工程後に熔融亜鉛メッキ	كلفنة حارة بعد التصنيع
Cynkowanie ogniowe	Žárové zinkování	Žiarové pozinkovanie	Galvanizare la cald dupa fabricatie	Tűzhorganyzás	Vroča galvanizacija po izdelavi	Vruče galvaniziranje po izradbi	топло поцинковане след производството
zinc and aluminium protection	protección zinc más aluminio	Zink Aluminium beschichtung	protection zinc/aluminium	Защитное цинковое и алюминиевое покрытие	“达克罗” 涂料, 锌 铝保护层	亜鉛アルミ被覆	دكروميت, حماية زنك/ألومنيوم
Ochronna warstwa cynkowo-aluminiowa	zinková a alumíniová ochranná vrstva,	zinková a alumíniová ochranná vrstva,	protectie zinc/aluminiu	Cink és alumínium védelem	Zaščita cink/aluminij	Zaštita cink/aluminij	Дакромет, защита цинк/алуминий
Stainless steel 304L	Acero inoxidable 304L	V2A Stahlschlüssel 1-4301	Acier inoxydable 304L	Нержавеющая сталь 304L	不锈钢 304L	ステンレス鋼 304L	فولاذ غير قابل للصدأ 304L
Stal nierdzewna 304L	Nerezavející ocel 304L	304L	Inox 304L	Rozsdates acél 304L	Nerjaveče jeklo 304L	Nehrđajući čelik 304L	Нерждаема стомана 304L
Stainless steel 316L	Acero inoxidable 316L	V4A Supra NK Stahlschlüssel 1-4404	Acier inoxydable 316L	Нержавеющая сталь 316L	不锈钢 316L	ステンレス鋼 316L	فولاذ غير قابل للصدأ 316L
Stal nierdzewna 316L	Nerezavející ocel 316L	316L	Inox 316L	Rozsdates acél 316L	Nerjaveče jeklo 316L	Nehrđajući čelik 316L	Нерждаема стомана 316L



Recommended
Aconsejado
Empfehlenswert
Recomandé
Рекомендовано
推荐使用
推奨
پیشنویسی به

Zalecane
Doporučeno
Doporučeno
Recomandat
Ajánlott
Priporočen
Prerogučeno
Препоръчано



Possible
Posible
möglich
Possible
Возможно
可以使用
使用可能
ممکن

Możliwe
Možné
Možné
Posibil
Lehetséges
Mogoč
Moguće
Възможно



FCF 54
FCFA 54
CF 54

12




TXF 35
G-MINI

16




CF 105

14



CP

17



CF 30

15



COT
COTFIL
CTR

18

FCF 54 - FASCLIC \updownarrow 54 mm \leftrightarrow 50 → 600 mm \rightleftarrows 3m

FCF 54/50

FCF 54/100

FCF 54/150

FCF 54/200

FCF 54/300

FCF 54/400

FCF 54/450

FCF 54/500

FCF 54/600

FCF 54	mm	kg/m	EZ	GC	304L	316L
FCF 54/50	50	0,64	081 061	-	081 068	081 064
FCF 54/100	100	0,79	081 071	-	081 078	081 074
FCF 54/150	150	1,06	081 081	-	081 088	081 084
FCF 54/200	200	1,35	081 091	-	081 098	081 094
FCF 54/300	300	2,07	081 101	-	-	-
FCF 54/400	400	3,08	081 201	-	-	-
FCF 54/500	500	3,50	081 301	-	-	-
FCF 54/600	600	3,93	081 401	-	-	-

FCFA 54 - FASCLIC AUTO \updownarrow 54 mm \leftrightarrow 50 → 600 mm \rightleftarrows 3m

FCFA54/50

FCFA54/100

FCFA54/150

FCFA54/200

FCFA54/300

FCFA54/400



FCFA54/450

FCFA54/500


FCFA54/600

FCF 54 Auto	mm	kg/m	EZ	GC	304L	316L
FCFA 54/50	50	0,64	082 061	-	-	-
FCFA 54/100	100	0,79	082 071	-	-	-
FCFA 54/150	150	1,06	082 081	-	-	-
FCFA 54/200	200	1,35	082 091	-	-	-
FCFA 54/300	300	2,07	082 101	-	-	-
FCFA 54/400	400	3,08	082 201	-	-	-
FCFA 54/450	450	3,48	082 251	-	-	-
FCFA 54/500	500	3,50	082 301	-	-	-
FCFA 54/600	600	3,93	082 401	-	-	-

CF 54 \downarrow 54 mm \rightarrow 50 → 600 mm \leftrightarrow 3m



CF 54



(mm)

CF 54/50
CF 54/100
CF 54/150
CF 54/200
CF 54/300
CF 54/400
CF 54/450
CF 54/500
CF 54/600

l
mm

KG
kg/m

EZ

GC


304L

316L

50	0,61	000 061	000 063	000 068	000 064
100	0,76	000 071	000 073	000 078	000 074
150	1,01	000 081	000 083	000 088	000 084
200	1,32	000 091	000 093	000 098	000 094
300	1,99	000 101	000 103	000 108	000 104
400	2,97	000 201	000 203	000 208	000 204
450	3,36	000 251	000 253	-	-
500	3,37	000 301	000 303	000 308	000 304
600	3,79	000 401	000 403	000 408	000 404


EZ - GC

P2000





304L - 316L


P1500



CF 105 \downarrow 105 mm \rightleftarrows 100 \rightarrow 600 mm \rightleftarrows 3m



CF 105




- CF 105/100
- CF 105/150
- CF 105/200
- CF 105/300
- CF 105/400
- CF 105/500
- CF 105/600

l mm	KG kg/m	EZ	GC	304L	316L
100	1,32	000 891	000 893	000 898	000 894
150	1,69	000 901	000 903	000 908	000 904
200	1,99	000 911	000 913	000 918	000 914
300	2,96	000 921	000 923	000 928	000 924
400	3,37	000 931	000 933	000 938	000 934
500	3,78	000 941	000 943	000 948	000 944
600	4,19	001 031	001 033	001 038	001 034


EZ - GC

P2000




304L - 316L

P1500




CF 30  30 mm  50 → 300 mm  3m



-  CF 30/50
-  CF 30/100
-  CF 30/150
-  CF 30/200
-  CF 30/300




CF 30




- CF 30/50*
- CF 30/100
- CF 30/150
- CF 30/200
- CF 30/300




l mm	kg/m	EZ	GC	304L	316L
50	0,38	000 011	000 013	000 018	000 014
100	0,52	000 021	000 023	000 028	000 024
150	0,67	000 031	000 033	000 038	000 034
200	0,92	000 041	000 043	000 048	000 044
300	1,37	000 051	000 053	000 058	000 054




TXF 35 \updownarrow 35 mm \leftrightarrow 35 mm \rightleftarrows 3m



FTX





UC35




TXF 35 (mm)	3000 35 35 100	TXF 35	kg/m	GS	EZ	GC	304L	316L
			0,53	-	755 001	755 003	755 008	755 004
CP35 (mm)	3000 45	CP 35	0,41	755 100	-	755 103	-	755 104
UC 35 (mm)	7x15 45 35 40	UC 35	-	586 160	-	586 163	-	586 164
FTX (mm)	7x15 37 44	FTX	-	586 180	-	586 183	-	586 184


G-MINI \updownarrow 50 mm \leftrightarrow 50 mm \rightleftarrows 3m



G-MINI (mm)	3000 49 24 100 49	G-MINI	kg/m	GS	EZ	GC	304L	316L
			0,40	-	430 111	-	-	430 114




CP **CF30 - CF54 - CF105** **50 → 600 mm**



CP	l mm	kg kg/m	GS	GC	304L	316L
			646 010	646 013	-	646 014
CP 50	71	0,4	646 010	646 013	-	646 014
CP 100	121	0,7	646 020	646 023	-	646 024
CP 150	171	1,1	646 030	646 033	-	646 034
CP 200	221	1,4	646 040	646 043	-	646 044
CP 300	322	2,0	646 050	646 053	-	646 054
CP 400	425	3,5	646 060	646 063	-	646 064
CP 450	475	3,4	646 090	646 093	-	-
CP 500	525	4,3	646 070	646 073	-	646 074
CP 600	625	5,0	646 080	646 083	-	646 084

2000
(mm)


CLIP **CF30 - CF54 - CF105** **50 → 600 mm**





CLIP F01	CLIP F01	25	GS	GC	304L	316L
→ CF 30	CLIP F01	25	646 220	-	-	646 224*
→ CF 54 CF 105	CLIP F02	25	646 200	-	-	646 204*


*302L



COT  **CF30 - CF54 - CF105**  100 → 600 mm



COT	3 000	H mm	KG kg/m	GS	GC	304L	316L
COT 30		24	0,3	923 010	923 013	-	923 014
COT 50		48	0,5	923 020	923 023	-	923 024
COT 100		96	0,9	923 040	923 043	-	923 044
COT J		-	-	923 050	-	-	923 054



COTFIL - COTFIL U  **CF30 - CF54 - CF105**  100 → 600 mm




COTFIL	98	H mm	EZ	GC	304L	316L
COTFIL 30		24	586 711	-	586 718	-
COTFIL 50		44	586 721	-	586 728	-
COTFIL 100		94	586 741	-	586 748	-
COTFIL U		-	350 524	-	350 531	-




CTR \updownarrow 54 mm \curvearrowright 50 \rightarrow 600 mm \rightleftarrows 3m



CTR RDJ (mm) \rightarrow 26	CTR	kg/m	GS	EZ	GC	30AL	316L
	0,72	923 060	-	-	-	-	
	RDJ	-	923 070	-	-	-	-
RDTOOL (mm)	RDTOOL	-	-	923 080	-	-	-





Couplers

Uniones

Verbinder

Eclissages

Соединители

连接件

カプラー

وصلات تثبيت

Łączniki

Spojky

Spojky



Înnâdire

Összekötők


Spojnice

Spajanje spojnicama

Кабелни канали и закрепване







FAST COUPLERS
UNIONES RÁPIDAS
SCHNELLVERBINDER
ECLISSAGE RAPIDE
БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ
快速连接件
スピード・カプラー
وصل سريع
SZYBKI MONTAŻ
RYCHLOSPOJKY
RÝCHLOSPOJKY
ECLISARE RAPIDA
GYORS ÖSSZEKÖTÉS
HITRE SPOJNICE
BRZO SPAJNJE SPOJNICAMA
БЪРЗО КАБЕЛНО ЗАКРЕПВАНЕ



BOLTED COUPLERS
UNIONES CON TORMILLOS
VERBINDUNG MIT SCHRAUBEN
ECLISSAGE BOULONNÉ
СОЕДИНЕНИЕ БОЛТАМИ
螺栓连接件
ボルト締めカプラー
وصل مثبت بحزقة
POŁĄCZENIE ŚRUBOWE
ŠROUBOVANÉ SPOJKY
SKRUTKOVANÉ (SKRUTKOVÉ) SPOJKY
ECLISARE CU SURUBURI
CSAVAROS ÖSSZEKÖTÉS
SPOJNICE, PRITRJE NE S SVORNIKI
SPAJNJE SPOJNICA VIJCI MA
КАБЕЛНО ЗАКРЕПВАНЕ С БОЛТОВЕ



AUTOCLIC ~~CF30~~ - CF54 - CF105 50 → 600 mm






A =

B = → 25



mm	50		100		150 / 200		300		400 → 500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF54	2	0	2	0	2	0	2	1	2	2	2	3
CF105			2	0	2	1	2	2				



AUTOCLIC



GS

GC

304L

316L

50

558 280



558 283

558 288

558 284







EDRN CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm



A =

B =



mm	50 / 100		150		200		300		400 / 450		500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF30	2	0	2	0	2	1	2	1						
CF54	2	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	3
CF105	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3




EDRN				
50	558 241	558 247	-	558 244



EDS \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \leftrightarrow 50 \rightarrow 600 mm



\leftrightarrow mm	50 / 100		150		200		300		400 \rightarrow 500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF30	2	0	2	0	2	1	2	1				
CF54	2	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2
CF105	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3



EDS (mm)	EDS	50	GS	GC	304L	316L
			558 270	558 273	558 278	558 274



CEFAS \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \leftrightarrow 100 \rightarrow 600 mm



CEFAS (mm)	CEFAS					
		50	558 410	558 417	-	558 414

FASLOCK AUTO \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \leftrightarrow 100 \rightarrow 600 mm



FASLOCK S \rightarrow \leftrightarrow 100 \rightarrow 200 mm FASLOCK XL \rightarrow \leftrightarrow 300 \rightarrow 600 mm (mm)	FASLOCK S					
	FASLOCK XL	25	558 340	558 347	-	558 344
		25	558 320	558 327	-	558 324



ED 275 ~~CF30~~ - CF54 - CF105 50 → 600 mm



A = **B =**

mm	50 / 100		150		200		300		400 → 450		500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF54	2	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	3
CF105	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3

ED 275						
	ED 275	50	558 221	558 223	558 228	558 224
	BTRCC 6x20	100	801 011	801 017	801 018	801 014
	CE 25	50	558 011	558 013	558 018	558 014




RDJ ~~CF54~~ 50 → 600 mm



RDJ					
	RDJ	-	923 070	-	-



CE 25 - CE 30 \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \leftarrow 50 \rightarrow 600 mm



88




A =

B =

\leftarrow mm \rightarrow	50		100 / 150		150		200		300		400 \rightarrow 450		500		600		
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
CF30 - CF54	2	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3
CF105			2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3	3

CE 25 - CE 30 - BTRCC		EZ	DC	304L	316L	
 CE25 CE30 (mm)	CE 25 CE 30 BTRCC 6x20	50 50 100	558 011 558 041 801 011	558 013 558 043 801 017	558 018 558 048 801 018	558 014 558 044 801 014
 BTRCC	KITASSTR = CE25+CE30+BTRCC	50	558 081	558 087	-	-
 CE 25 VS CE 30 ES	CE 25 VS CE 30 ES	50 50	558 021 558 031	558 027 558 037	- -	- -
 KITASSVS = CE25VS+CE30ES	50	558 071	-	-	-	
 CE 25 VS - CE 30 - EEC6	KITINOX	50	-	-	-	558 954





Wall mounting

Instalación mural

Wandbefestigung

Pose murale

Настенный монтаж

墙面安装

壁面取付

تركيب على الحائط

Mocowanie do ściany

Instalace na zed'

Inštalácia na stenu

Fixare pe perete

Fali szerelés

Stenska namestitev


Zidno postavljanje

Закрепване на стена




30

LIGHT DUTY
CARGAS LIGERAS
LEICHTE BELASTUNG
CHARGES LEGERES
СЛАБАЯ НАГРУЗКА
轻承载力
荷重小
حمولات خفيفة
LEKKIE ZAWIESZENIA
LÉHKÉ ZATÍŽENÍ
L'AHKÉ ZAŤAŽENIE
ELEMENTE USOARE
KIS TERHEBÍRÁSÚ
LAHKE OBREMENITVE
LAGANA OPTEREČENJA
ЛЕКИ ТОВАРИ




32

MEDIUM DUTY
CARGAS MEDIAS
MITTLERE BELASTUNG
CHARGES MOYENNES
СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА
中度承载力
荷重中
حمولات متوسطة
ŚREDNIA WYTRZYMAŁOŚĆ
STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ
STREDNÉ ZAŤAŽENIE
SUSPENSIE MEDIE
KÖZEPES TERHEBÍRÁSÚ
SREDNJE OBREMENITVE
SREDNJA OPTEREČENJA
СРЕДНИ ТОВАРИ



35

HEAVY DUTY
CARGAS PESADAS
SCHWERE BELASTUNG
CHARGES LOURDES
БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА
重承载力
荷重大
حمولات ثقيلة
WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
TĚŽKÉ ZATÍŽENÍ
ŤAŽKÉ ZAŤAŽENIE
SUSPENSIE GREA
NAGY TERHELHETŐSÉGŰ
TEŽKE OBREMENITVE
TEŠKA OPTEREČENJA
ТЕЖКИ ТОВАРИ








36

HORIZONTAL OR VERTICAL EDGE
SOBRE CANTOS O SUBIDA VERTICAL
MONTAGEN ODER STEIGETRASSEN
SUR CHANT OU REMONTÉE VERTICALE
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
水平或垂直安装
垂直ケーブルケース
على حرف أو سكة عمودية
MONTAŻ PIONOWY LUB POZIOMY
NOSNÍK PRO HORIZONTÁLNÍ CI VERTIKÁLNÍ VEDENÍ
NOSNÍK PRE HORIZONTÁLNE ALEBO VERTIKÁLNE VEDENIE
IN CÂMP SAU URCAT ÎN PLAN VERTICAL
VÍZSZINTES, (VAGY FÜGGŐLEGES SZERELÉSI) MÓDSZEREK
ROBNO ALI VERTIKÁLNA DVIGANJA
RUBNO ILI VERTIKÁLNO PODIZANJE
НА РЪБ ИЛИ ВЕРТИКАЛНО





UC 50 CF30 - CF54 50 mm


				
				
CF30 	 			
CF54 				
				 x1 

UC 50  (mm) 70,4 15x7 30x7 Ø5 45 35	UC 50	 daN				
		12	586 040	586 043	586 048	586 044


CAT 40 CF30 - CF54 50 mm

				
				
				
				 x1 

CAT 40  (mm) 41 7X17 7X25	CAT 40	 daN				
		20	586 190	586 197	586 198	586 194




CM 50 **CF54** **50 mm**



CM 50 (mm)	CM50	\sqrt{F} daN	GS	GC	304L	316L
		100	586 060	586 063	586 068	586 064


CM 50XL **CF54** **50 → 100 mm**



CM 50XL (mm)	CM50XL	\sqrt{F} daN	GS	GC	304L	316L
		100	586 130	586 133	586 138	586 134




CSN **CF30 - CF54** **100 → 300 mm**



<p>CSN</p> <p>EPVCSN</p> <p>(mm)</p>		L mm	F daN	GS	GC	304L	316L
	<p>CSN 100</p> <p>CSN 150</p> <p>CSN 200</p> <p>CSN 300</p> <p>EPVCSN</p>	<p>178</p> <p>228</p> <p>278</p> <p>378</p> <p>-</p>	<p>30</p> <p>110</p> <p>85</p> <p>73</p> <p>-</p>	<p>556 100</p> <p>556 110</p> <p>556 120</p> <p>556 130</p> <p>559 605</p>	<p>556 103</p> <p>556 113</p> <p>556 123</p> <p>556 133</p> <p>-</p>	<p>556 108</p> <p>556 118</p> <p>556 128</p> <p>556 138</p> <p>-</p>	<p>556 104</p> <p>556 114</p> <p>556 124</p> <p>556 134</p> <p>-</p>


CG 100→500 **CF30 - CF54** **100 → 500 mm**



<p>CG</p> <p>(mm)</p>		L mm	H mm	F daN	GS	GC	304L	316L
	<p>CG 100</p> <p>CG 150</p> <p>CG 200</p> <p>CG 300</p> <p>CG 400</p> <p>CG 500</p>	<p>153</p> <p>203</p> <p>253</p> <p>353</p> <p>453</p> <p>553</p>	<p>73</p> <p>73</p> <p>87</p> <p>87</p> <p>103</p> <p>103</p>	<p>55</p> <p>50</p> <p>65</p> <p>70</p> <p>100</p> <p>85</p>	<p>557 920</p> <p>557 930</p> <p>557 940</p> <p>557 950</p> <p>557 960</p> <p>557 970</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>557 924</p> <p>557 934</p> <p>557 944</p> <p>557 954</p> <p>557 964</p> <p>557 974</p>





CU 100 → 300 **CF30 - CF54 - CF105** **100 → 300 mm**




CU 100 → 300		L mm	H mm			GS	GC	304L	316L
	CU 100	157	85	30	45	557 410	557 413	-	557 414
	CU 150	207	124	70	135	557 420	557 423	-	557 424
	CU 200	257	139	80	110	557 430	557 433	-	557 434
	CU 300	357	139	80	120	557 440	557 443	-	557 444
EDF 	EDF 2000	2000				561 010	561 013	561 018	561 014



CU 400 → 600 \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \leftrightarrow 400 → 600 mm





FASLOT
FAST ASSEMBLY SYSTEM




EDF

RE41SP




EDF




RE41SP

CU 400 → 600		L mm	H mm	daN		GS	GC	304L	316L
	CU 400	457	138	105	115	557 450	557 453	-	557 454
	CU 500	557	138	220	160	557 460	557 463	-	557 464
	CU 600	657	138	200	145	557 470	557 473	-	557 474
EDF 	EDF 2000	2000				561 010	561 013	561 018	561 014
RE41SP 	RE41SP500	500				595 750	-	-	-
	RE41SP800	800				595 780	-	-	-
	RE41SP1000	1000				595 790	-	-	-
	RE41SP3000	3000				595 700	-	-	-







C41S \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \leftrightarrow 100 \rightarrow 600 mm




C41S	L mm	H mm	F _L daN	GS	GC	304L	316L
				-	-	-	-
C41S150	150	130	500	-	595 013	-	595 014
C41S200	200	130	450	-	595 023	-	595 024
C41S300	300	130	340	-	595 033	-	595 034
C41S400	400	130	270	-	595 043	-	595 044
C41S500	500	130	270	-	595 053	-	595 054
C41S600	600	130	220	-	595 063	-	595 064



CRP \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \leftrightarrow 100 \rightarrow 600 mm




CRP	L mm	H mm	F _L daN	GS	GC	304L	316L
				-	-	-	-
CRP 100	117	93	220	-	557 213	-	-
CRP 150	167	93	260	-	557 223	-	-
CRP 200	200	93	280	-	557 233	-	-
CRP 300	300	93	290	-	557 243	-	-
CRP 400	400	121	290	-	557 253	-	-
CRP 500	500	121	340	-	557 263	-	-
CRP 600	600	121	380	-	557 273	-	-





R15/25/35 - R55 \updownarrow CF30 - CF54 \leftrightarrow 100 \rightarrow 600 mm



R15 - R25 - R35	H mm	\downarrow daN	GS	DC	304L	316L
R15/100 R15/300 R25 R35	15 15 25 35	100 100 100 50	586 170 586 610 586 640 586 650	586 173 586 617 586 647 586 657	- - - -	586 174 - - -
R55	55	45	586 080	586 083	-	586 084


UC 50 \updownarrow CF30 - CF54 \leftrightarrow 50 mm




UC 50	\downarrow daN	GS	GC	304L	316L
UC 50	12	586 040	586 043	586 048	586 044




CM 50XL CF30 - CF54 100 → 600 mm








CM 50XL




(mm)


	 daN				
CM50XL	100	586 130	586 133	586 138	586 134

RCSN CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm






RCSN




(mm)

	L mm	↓ daN				
RCSN 200	200	100	013 200	013 203	-	013 204
RCSN 300	300	100	013 300	013 303	-	013 304
RCSN 500	500	100	013 500	013 503	-	-
RCSN 550	550	100	013 550	013 553	-	-
RCSN 1000	1000	100	013 010	013 013	-	013 014
RCSN 2000	2000	100	013 020	013 023	013 028	013 024
RCSN 3000	3000	100	013 030	013 033	013 038	013 034



Ceiling mounting
Instalación en el techo
Deckenbefestigung
Pose au plafond
Крепление к потолку
天花板安装
天井取付
تركيب على السقف
Mocowanie do sufitu
Instalace na strop
Inštalácia na strop
Suspendat
Mennyezeti szerelés
Namestitev na strop
Postavljanje na strop
Закрепване на таван



40

CENTRAL HANGERS
SUSPENSIÓN CENTRAL
ZENTRALE AUFHÄNGUNG
SUSPENSION CENTRALE
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОДВЕСЫ
中央懸吊
センター・サスペンション
تعليق مركزي
MOCOWANIE CENTRALNE
STŘEDOVÉ ZÁVĚSY
STREDOVÉ ZÁVESY
SUSPENSIE CENTRALA
KÖZPONTI FELFÜGGESZTÉS
SREDINSKO OBEŠENJE
SREDIŠNJE VJEŠANJE
ЦЕНТРАЛНО ОКАЧВАНЕ




47

MEDIUM DUTY PENDANTS
SOPORTES COLGANTES MEDIANOS
HÄNGESTIELE
PENDARDS MOYENS
ПРОФИЛИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ
中型懸吊
中荷重ペンダント金具
علاقات متوسطة
ZAWIESZENIA DO ŚREDNICH OBCIĄZEŃ
NOSNÍK PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ
NOSNÍK PRE STREDNÉ ZATAŽENIE
CU SUSPENSIE MEDIE
KÖZEPES TERHELHETŐSÉGŰ KONZOL
SREDNJA OBEŠANJA
SREDNJA VJEŠANJA
РЕЛСИ ЗА ОКАЧВАНЕ СРЕДНИ




44

C MOUNTING
MONTAGE EN LIRA
AUFHÄNGUNG MIT OFFENER SEITE
MONTAGE EN LYRE
МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ С-ОБРАЗНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ
C型吊架
C型取付金具
تركيب على شكل قيثارة
WSPORNIK SUFITOWY C
STROPNÍ KONZOLA C
STROPNÁ KONZOLA C
MONTAJ IN LIRA
SZERELÉS C SÍNNEL
MONTAŽA V OBLIKU ČRKE C
MONTIRANJE U OBLIKU LIRE
МОНТИРАНЕ НА ЛИРА



49

HEAVY DUTY PENDANTS
SOPORTES COLGANTES PESADOS
SCHWERHÄNGESTIELE
PENDARDS LOURDS
УСИЛЕННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ
重型懸吊
大荷重ペンダント金具
علاقات ثقيلة
ZAWIESZENIA WYSOKO WYTRZYMAŁE
NOSNÍK PRO TĚŽKÉ ZATÍŽENÍ
NOSNÍK PRE ŤAŽKÉ ZATAŽENIE
CU SUSPENSIE GREA
NAGY TEHERBÍRÁSÚ KONZOL
TEŽKA OBEŠANJA
TEŠKA VJEŠANJA
РЕЛСИ ЗА ОКАЧВАНЕ ТЕЖКИ



44

TRAPEZE
EN TRAPÉCIO
SCHAUKEL-AUFHÄNGUNG
EN BALANCELLE
КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ СО ШПИЛЬКАМИ
兩側懸吊
ゴンドラ型サスペンション
بشكل علاقة
MONTAŻ NA DWÓCH PRĘTACH GWINTOWANYCH
DVOJITY ZÁVĚS
DVOJITY ZÁVES
IN LEAGAN
KETTŐS FELFÜGGESZTÉS
V ZIBANJU
GIBANJE
ОКАЧВАНЕ НА ЛЮЛКА

SF 50/100 50 - 100 mm

50 mm **100mm**

TF 6 x1

EEC 6 x2

SF 50 (mm) → CF30/50 & CF 54/50	SF 100 (mm) → CF30/100 & CF 54/100	SF 50 SF 100	 1 1	 daN 30 26	 586 140 586 100	 586 143 586 103	 - - 586 144 586 104

CEQ/UC50 50 mm

TF 6 x1


EEC 6 x2

BTRCC 6X20 x1

[→ 88](#)

CEQ (mm)	UC 50 (mm)	CEQ 100 UC 50	 1 1	 daN 12 12	 557 300 586 040	 557 303 586 043	 - 586 048 557 304 586 044

SAS 100 → 150 mm



- TF 6 x1
- EEC 6 x2

SAS (mm)	SAS	1	daN 60	EZ	DC	304L	316L
				586 031	586 037	-	-

CE 40 - CM50XL 100 → 200 mm





- CE 40
- TF 6 x1
- CE40 x2
- EEC 6 x2
- CM50XL
- TF 6 x1
- EEC 6 x2
- 88



CE 40 (mm)	CE40	25	daN 100	EZ	DC	304L	316L
				558 051	558 053	558 058	558 054
CM 50XL (mm)	CM50XL		100	GS	GC		
				586 130	586 133	586 138	586 134





SCF \updownarrow CF30 - CF54 \leftrightarrow 200 \rightarrow 600 mm




FAS LOT
FAST ASSEMBLY SYSTEM



PFSCF

SCF			\downarrow \downarrow L mm	\downarrow \downarrow	\downarrow \downarrow	GS	GC	304L	316L
61  (mm)		SCF 200 SCF 300 SCF 400 SCF 450 SCF 500 SCF 600	194 294 394 444 494 594	200 160 141 130 121 99	37 29 23 20 20 19	586 200 586 300 586 400 586 450 586 500 586 600	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
PFSCF  (mm)		PFSCF	100	-	-	586 210	-	-	-
EXT-SCF  		EXT-SCF 50 EXT-SCF 100 EXT-SCF 150	L mm	H mm		586 810 586 820 586 830	- - -	- - -	- - -

UCS CF30 - CF54 50 → 300 mm




		mm	daN.m				
UCS 	UCS	100	18	586 150	586 153	-	586 154
R21 	R21S3000	3000	1,75	597 320	597 323	597 328	597 324*
RCSN 	RCSN 200 RCSN 300 RCSN 500 RCSN 550 RCSN 1000 RCSN 2000 RCSN 3000	200 300 500 550 1000 2000 3000	daN 100 100 100 100 100 100 100	013 200 013 300 013 500 013 550 013 010 013 020 013 030	013 203 013 303 013 503 013 553 013 013 013 023 013 033	- - - - - 013 028 013 038	013 204 013 304 - - 013 014 013 024 013 034

* 2mm




AS CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm




AS  (mm)	AS	 50	 100	 586 020	 586 023	 -	 586 024

CSNC CF30 - CF54 - CF105 100 → 300 mm




CSNC  (mm)	 CSNC 100 CSNC 150 CSNC 200 CSNC 300	L1 mm 170	L2 mm 178	 120	 556 300	 556 303	 -	 556 304

EDF CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm



EDF		L mm	F daN	GS	GC	304L	316L
EDF 2000		2000	-	561 010	561 013	561 018	561 014


RCSN CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm



RCSN		L mm	F daN	GS	GC	304L	316L
RCSN 200		200		013 200	013 203	-	013 204
RCSN 300		300		013 300	013 303	-	013 304
RCSN 500		500		013 500	013 503	-	-
RCSN 550		550		013 550	013 553	-	-
RCSN 1000		1000		013 010	013 013	-	013 014
RCSN 2000		2000		013 020	013 023	013 028	013 024
RCSN 3000		3000		013 030	013 033	013 038	013 034




R41S - R21S **CF30 - CF54 - CF105** **100 → 600 mm**



R41x41			L mm	 mm	F daN	GS	GC	304L	316L
						R41S3000 524*	3000	2,5	595 520
RE41S3000	3000	2,0	595 540	595 543	-	-			
R41x21			L mm	 mm	F daN	GS	GC	304L	316L
R21S3000	3000	1,75	597 320	597 323	597 328	597 324*			

* 2mm

FASTRUT 41 **CF30 - CF54 - CF105** **100 → 600 mm**



FASTRUT FS41			L mm	GS	DC	304L	316L
FS 41				50	73	-	599 007



EDF CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm




EDF		L mm	H mm	F daN	GS	GC	374	376L
<p>EDF 2000</p> <p>EPEDF</p>	<p>EPEDF</p>	2000	-	-	561 010	561 013	561 018	561 014
<p>PFREDF</p>	<p>PFREDF</p>	-	-	18	561 080	-	-	561 084
<p>CG</p>	<p>CG 100</p> <p>CG 150</p> <p>CG 200</p> <p>CG 300</p> <p>CG 400</p> <p>CG 500</p>	153	73	55	557 920	-	-	557 924
		203	73	50	557 930	-	-	557 934
		253	87	65	557 940	-	-	557 944
		353	87	70	557 950	-	-	557 954
		453	103	100	557 960	-	-	557 964
		553	103	85	557 970	-	-	557 974
<p>CU 100 → 300</p>	<p>CU 100</p> <p>CU 150</p> <p>CU 200</p> <p>CU 300</p>	157	85,1	50	557 410	557 413	-	557 414
		207	124,1	120	557 420	557 423	-	557 424
		257	139,1	110	557 430	557 433	-	557 434
		357	139,1	120	557 440	557 443	-	557 444
<p>CU 400 → 600</p>	<p>CU 400</p> <p>CU 500</p> <p>CU 600</p>	457	138	115	557 450	557 453	-	557 454
		557	138	165	557 460	557 463	-	557 464
		657	138	145	557 470	557 473	-	557 474



R21S \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \leftrightarrow 100 \rightarrow 300 mm




Product	Dimensions (mm)	Height (mm)	Load (daN)	GS	GC	304L	316L
R21S (mm)	R21S3000	3000		597 320	597 323	597 328	597 324
	EP21			559 675	-	-	-
CSN INTERFAS (mm)	CSN 100	178	130	556 100	556 103	556 108	556 104
	CSN 150	228	110	556 110	556 113	556 118	556 114
	CSN 200	278	85	556 120	556 123	556 128	556 124
	CSN 300	378	73	556 130	556 133	556 138	556 134
	INTERFAS	100		557 800	557 803	-	-
CU 100 \rightarrow 300 (mm)	CU 100	157	85	50	557 410	557 413	557 414
	CU 150	207	124	120	557 420	557 423	557 424
	CU 200	257	139	110	557 430	557 433	557 434
	CU 300	357	139	120	557 440	557 443	557 444
SU41 (mm)	SU41			35	595 340	-	-


RE41SP **CF30 - CF54 - CF105** **100 → 600 mm**



RE41SP (mm)	RE41SP500 RE41SP800 RE41SP1000 RE41SP3000	 L mm	 H mm	 FL daN				
PFN41S (mm)	PFN41S			 FL daN.m	595 360	595 363	-	595 364
PFR41S (mm)	PFR41S			45	595 380	-	-	-
CG (mm)	CG 100 CG 150 CG 200 CG 300 CG 400 CG 500	 L mm	 H mm	 FL daN	557 920 557 930 557 940 557 950 557 960 557 970	- - - - - -	- - - - - -	557 924 557 934 557 944 557 954 557 964 557 974
SU41 (mm)	SU41			 FL daN.m	595 340	-	-	-
EP41 	EP41				 559 625	-	-	-





R41S CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm



P41S  (mm)		P41S300 P41S400 P41S500 P41S600 P41S800 P41S1000 P41S1500 P41S2000	L mm	 daN.m	GS	GC	304L	316L
					-	595 153	-	-
-	595 163	-	-	-	-	-	-	
-	595 103	-	-	-	-	-	595 104	
-	595 173	-	-	-	-	-	-	
-	595 113	-	-	-	-	-	595 114	
-	595 123	-	-	-	-	-	595 124	
-	595 133	-	-	-	-	-	595 134	
-	595 143	-	-	-	-	-	595 144	

R41S  (mm)		R41S3000 RE41S3000	L mm	 daN.m	GS	GC	304L	316L
					595 520	595 523	595 528	595 524*
595 540*	595 543*	-	-					


PFN41S 	PFN41S	L mm	 daN.m	GS	GC	304L	316L
595 360	595 363	-	595 364				

SU41 	SU41	L mm	 daN.m	GS	GC	304L	316L
595 340	-	-	-				

EP41 	EP41	L mm	 daN.m	PVC	GC	304L	316L
559 625	-	-	-				


*  2mm

R41S CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm




R41S	30	13	9	L	EP41	L mm	 mm	 daN	GS	GC	304L	316L
R41S3000 RE41S3000*	3000	2,5	595 520	595 523	595 528	595 524*						
EP41	-	-	559 625									
CSN INTERFAS									GS			
CSN 100	178	130	556 100	556 103	556 108	556 104						
CSN 150	228	110	556 110	556 113	556 118	556 114						
CSN 200	278	85	556 120	556 123	556 128	556 124						
CSN 300	378	73	556 130	556 133	556 138	556 134						
INTERFAS	100		557 800	557 803	-	-						
C41S												
C41S150	150	500	-	595 013	-	595 014						
C41S200	200	450	-	595 023	-	595 024						
C41S300	300	340	-	595 033	-	595 034						
C41S400	400	270	-	595 043	-	595 044						
C41S500	500	270	-	595 053	-	595 054						
C41S600	600	220	-	595 063	-	595 064						
CU 400 → 600												
CU 400	457	138	115	557 450	557 453	557 454						
CU 500	557	138	165	557 460	557 463	557 464						
CU 600	657	138	145	557 470	557 473	557 474						
CRP												
CRP 100	119	93	240	-	557 213	-	-					
CRP 200	219	103	220	-	557 233	-	-					
CRP 300	319	111	300	-	557 243	-	-					
CRP 400	419	121	280	-	557 253	-	-					
CRP 500	519	128	260	-	557 263	-	-					
CRP 600	619	138	320	-	557 273	-	-					
CRP 700	719	146	320	-	557 383	-	-					

* 2mm













R41S \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \rightarrow 50 \rightarrow 600 mm



R41S		L mm	∇ mm	GS	GC	304L	316L
	R41S3000	3000	2,5	595 520	595 523	595 528	595 524*
	RE41S3000	3000	2,0	595 540*	595 543*	-	-
P41S			\odot daN.m				
	P41S300	300	100	-	595 153	-	-
	P41S400	400	100	-	595 163	-	-
	P41S500	500	100	-	595 103	-	595 104
	P41S600	600	100	-	595 173	-	-
	P41S800	800	100	-	595 113	-	595 114
	P41S1000	1000	100	-	595 123	-	595 124
	P41S1500	1500	100	-	595 133	-	595 134
P41S2000	2000	100	-	595 143	-	595 144	
PFN41S							
	PFN41S		100	595 360	595 363	-	595 364


* ∇ 2 mm

R41S 50 → 600 mm



				 daN	GS	GC	304L	316L
	ZED41/21 ZED41/41 OM41/415 ECL41/41 EQ2T EQ3T EQ4T	-	597 103		-	-	-	
	EQR4T EQMP41 PV41	-	595 273	-	-	595 274		
	CLMP1 CLMP2 CLMP3	950	595 223	-	-	595 224		
		570	595 283	-	-	595 284		
		380	559 023	-	-	559 024		
			559 013	-	-	559 014		
			559 073	-	-	-		

FASTRUT 41 100 → 600 mm



FS 41



50

L
mm

73



-




599 007



-



599 004



Other mountings

Otras soluciones

Weitere Montagemöglichkeiten

Poses diverses

Другие виды монтажа

其他安装

いろいろな取付

تركيبات مختلفة

Inne możliwości mocowania

Další možnosti uchycení

Dalšie možnosti uchytenia

Alte tipuri de instalare

Egyéb szerelések

Ostale namestitve

Razna postavljanja

Закрепване на различни места



56

FLOOR MOUNTING
 INSTALACIÓN EN EL SUELO
 BODENVERLEGUNG
 POSE AU SOL
 МОНАЖ К ПОЛУ
 接地安装
 床面取付
 تركيب على الأرض
 MOCOWANIE DO PODŁOGI
 INSTALACE NA PODLAHU
 INŠTALÁCIA NA PODLAHU
 INSTALAT LA SOL
 PADOZATI SZERELÉS
 NAMESTITEV NA TLA
 POSTAVLJANJE NA TLO
 ПОСТАВЛЯНЕ НА ПОДА




59

UNDER FLOOR MOUNTING
 MONTAJE EN FALSO SUELO
 DOPPELBODENMONTAGE
 POSE SOUS PLANCHER
 ФАЛЬШ-ПОЛ
 地板下安装
 床材下取付
 تركيب تحت الأرضية
 MOCOWANIE DO PODŁOGI
 MONTÁŽ VE DVOJITÉ PODLAZE
 MONTÁŽ V DVOJITEJ PODLAHE
 MONTAJ IN PODEA FALSA
 PADLÓ ALATTI SZERELÉS
 NAMESTITEV POD TLA
 POSTAVLJANJE ISPOD PODA
 ПОСТАВЛЯНЕ ПОД ПОДА



60

MOUNTING ON METAL BEAM
 INSTALACIÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA
 VERLEGUNG AUF EISENPROFILIEN
 POSE SUR PROFILS METALLIQUES
 МОНАЖ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ
 金属“工”字梁上安装
 金属面取付
 تركيب على جوانب معدنية
 MONTAŻ DO KONSTRUKCJI STALOWYCH
 INSTALACE NA KOVOVÉ KONSTRUKCE
 INŠTALÁCIA NA KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
 INSTALARE PE PROFILE METALICE
 SZERELÉS ACÉLGERENDÁN
 NAMESTITEV NA KOVINSKE PROFILE
 POSTAVLJANJE NA METALNE PROFILE
 ПОСТАВЛЯНЕ ВЪРХУ МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ



62

SUPPORT FOR SPECIAL PARTS AND DATA ACCESSORIES
 SOPORTES DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS PARA DATA
 ABZWEIGDSENTRÄGER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DATA
 SUPPORT DE PIÈCES SPÉCIALES ET ACCESSOIRES DATA
 СУППОРТ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ АКССУАРЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАБЕЛЕЙ
 电缆安装特殊零件及附件支持
 特殊取付具および DATA 付属品
 حامل قطع خاصة ولوازم DATA
 AKCESORIA DLA KABLI TELETECHNICZNYCH
 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DATOVÉ KABELY
 PRÍSLUŠENSTVO PRE DATOVÉ VODICE
 ACCESORII DATA
 INFORMATIKAI TARTOZÉKOK
 NOSILEC POSEBNIH KOSOV IN DODATKOV DATA
 NOSAČ POSEBNIH DIJELOVA I DODATAKA DATA
 ПОДПОРА ЗА СПЕЦИАЛНИ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ DATA




68

EZPath™
 FIRE RATED PATHWAY




CM 50XL 100 → 600 mm



CM 50XL (mm)	CM50XL	 daN				
		100	586 130	586 133	586 138	586 134

RCSN 100 → 600 mm



RCSN (mm)	RCSN 200 RCSN 300 RCSN 500 RCSN 550 RCSN 1000 RCSN 2000 RCSN 3000	 mm	 daN				
		200 300 500 550 1000 2000 3000	100 100 100 100 100 100 100	013 200 013 300 013 500 013 550 013 010 013 020 013 030	013 203 013 303 013 503 013 553 013 013 013 023 013 033	- - - - - 013 028 013 038	013 204 013 304 - - 013 014 013 024 013 034




R15-R25-R35-R15/300 CF30 → CF150 100 → 600 mm

FAS LOT
FAST ASSEMBLING SYSTEM

H


200 → 300mm X2
400 → 600mm X3

R15 - R25 - R35



	H mm	F daN	GS	DC	304L	316L
R15	15	100	586 170	586 173	-	586 174
R25	25	100	586 640	586 647	-	-
R35	35	50	586 650	586 657	-	-

R15/300



R15/300	15	100	586 610	586 617	-	-
---------	----	-----	---------	---------	---	---

R55 CF30 → CF150 100 → 600 mm


FAS LOT
FAST ASSEMBLING SYSTEM

55

mm

200 → 300mm X2
400 → 600mm X3


R55



	H mm	F daN	GS	DC	304L	316L
R55	55	150	586 080	586 083	-	586 084




FTX **CF30 - CF54 - CF105** **35 → 600 mm**



FTX (mm)	FTX				
		586 180	586 183	-	586 184


UC 50 **CF30 - CF54** **50 mm**



UC 50 (mm)	UC 50	 daN				
		12	586 040	586 043	586 048	586 044




UFC **CF30 - CF54 - CF105** **100 → 600 mm**



UFC		UFC	L mm	F daN	GS	GC	304L	316L
(mm)		UFC			559 220	-	-	-
CSN		CSN 100	178	130	556 100	556 103	556 108	556 104
(mm)		CSN 150	228	110	556 110	556 113	556 118	556 114
		CSN 200	278	85	556 120	556 123	556 128	556 124
		CSN 300	378	73	556 130	556 133	556 138	556 134
RCSN		RCSN 550	550		013 550	013 553	-	-
(mm)		RCSN 1000	1000		013 010	013 013	-	013 014
		RCSN 2000	2000		013 020	013 023	013 028	013 024
		RCSN 3000	3000		013 030	013 033	013 038	013 034

UFI 41 \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \leftrightarrow 50 → 600 mm



42 → 98 mm = 80 daN.m
 106 → 135 mm = 70 daN.m



UFI41 	UFI41	L mm	H mm	 daN.m	GS	GC	304L	316L		
						595 353			-	
C41S (mm)				 daN		GC				
	C41S150	150	130			500			595 013	595 014
	C41S200	200	130			450			595 023	595 024
	C41S300	300	130			340			595 033	595 034
	C41S400	400	130			270			595 043	595 044
	C41S500	500	130			270			595 053	595 054
C41S600	600	130	220	595 063	595 064					

PA 23 \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \leftrightarrow 100 → 600 mm




M8
 TF8

88


PA23 (mm)	PA23		 daN	EZ	GC	304L	316L
				1000	559 301	-	-

CLMFAS - CLMU \downarrow CF30 - CF54 - CF105 \rightarrow 50 \rightarrow 600 mm



CLMFAS	CLMU							
 (mm)	 (mm)	 CLMFAS	 CLMU	 daN.m	 559 280	 559 287	 -	 559 284
				18				15


EF \downarrow CF30 - CF54 \rightarrow 100 \rightarrow 300 mm



EF								
 (mm)	EF 11/400 EF 15/600	 L mm	 H mm	 daN.m	 559 201 559 211	 -	 -	 -




BLF ⚡ CF30 - CF54 ⚡ 50 → 600 mm




BLF 		L mm	Ø mm ²	CU	DC	304L	316L
	BLF 8/16	22	16	585 387	-	-	-
	BLF 8/35	24	35	585 397	-	-	-
	BLF 8/50	26	50	585 407	-	-	-
SCMT 	SCMT		100	GS			
				585 080	-	-	-

GRIFEQUIP ⚡ CF30 - CF54 - CF105 ⚡ 50 → 600 mm



GRIFEQUIP 		Ø mm ²	AL	GC	304L	316L
	1 GRIFEQUIP	6 → 35	585 327	-	-	-
	2 GRIFEQUIP 2	6 → 35	585 427	-	-	-

IBP 80 CF30 → CF150 50 → 600 mm



IBP80

BP80


IP 55 - IK07 - 650°C

80

80

IBP80	091 937	-	-	-
BP80	092 012	-	-	-

IBP 105 CF30 → CF150 50 → 600 mm



IBP105

BP105

IP 55 - IK07 - 650°C

105

105


IBP105	091 938	-	-	-
BP105	092 022	-	-	-



CE 35  ~~CF30~~ - CF54 - CF105  50 → 600 mm



CE 35



CE 35

GS

558 180

GC

558 187

304L

-


316L

558 184

SBDN  CF30 - CF54 - CF105  50 → 600 mm



SBDN



SBDN

GS

585 410

DC

585 417


304L

-

316L


-

CM50 - CM50XL - CAT 40 **CF30 - CF54 - CF105** **50 → 600 mm**



<p>CM 50 (mm)</p>	<p>CM 50XL (mm)</p>	<p>CAT 40 (mm)</p>	<p>daN</p>				
CM 50	CM 50XL	CAT 40	100	586 060	586 063	-	586 064
			100	586 130	586 133	-	586 134
			20	586 190	586 197	-	586 194



SBD - EXSBD **CF30 - CF54 - CF105** **50 → 600 mm**



<p>SBD EXSBD (mm)</p>	<p>1 SBD 2 EXSBD</p>				
		585 110	-	-	585 114
		585 130	-	-	-



SL50 - SL100 \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \leftrightarrow 50 \rightarrow 600 mm



SL50

\updownarrow CF30 - CF54


\leftrightarrow 50 mm

SL100


\updownarrow CF30 \rightarrow CF105

\leftrightarrow 100 \rightarrow 600mm

SL50



SL100



SL 50
SL 100

\downarrow
daN

GS

GC

304L

316L

150 585 180

150 585 190

-

-


-

-


-

-

MFM - MFPOLYA \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \leftrightarrow 100 \rightarrow 600 mm



MFM



(mm)

MFM 100
MFM 150

\perp
mm

GS

DC

304L

316L

100 585 140

50 585 150

585 143

585 153


-

-

585 144

-

MFPOLYA



(mm)

MFPOLYA

Polyamid


585 145

-

-

-

FAS ROLLER \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \curvearrowright 50 \rightarrow 600 mm




FAS ROLLER

	$\varnothing 70$	GS	GC	304L	316L
x6 155	x6	011 100	-	-	-
(mm)					




DEV 100 - CABLOGRIP \updownarrow CF30 - CF54 - CF105 \curvearrowright 100 \rightarrow 600 mm




DEV 100 	DEV 100	L mm	GS	GC	304L	316L
50 (mm)			585 160	585 167	-	585 164
CABLOGRIP 	CABLOGRIP	5000	PLAST	-	-	-
	FASTIE 15x180	-	809 109	-	-	-
	FASTIE 15x225	-	809 119	-	-	-
	FASTIE 15x320	-	809 129	-	-	-



EZ-Path WALL \updownarrow CF30 \rightarrow CF150 \leftrightarrow 50 \rightarrow 600 mm



	H	l	L				
	mm	mm	mm	mm	mm		
EZDP 22	37	37	267	23	31	\rightarrow	250 518
EZD 33	75	75	267	56	69	6	250 018
EZD 44	114	102	310	78	97	4	250 058




		L		
		mm		
EYP 133W	1 x EZD 33	102	2	250 110
EYP 233W	2 x EZD 33	185	2	250 120
EYP 333W	3 x EZD 33	291	2	250 130
EYP 433W	4 x EZD 33	406	2	250 140
EYP 733W	7 x EZD 33	610	2	250 170
EYP 133R	1 x EZD 33	-	2	250 210
EYP 133CW	3 x EZD 33	-	2	250 240
EYP 133SP	1 x EZD 33	-	2	250 180
EYP 144W	1 x EZD 44	178	2	250 230
EYP 544W	1 \rightarrow 5 x EZD 44	610	2	250 250
EYP 144SP	1 x EZD 44	-	2	250 300









EZD 33E	1 x EZD 33	151	1	250 078
RCM 33	1 x EZD 33	-	2	250 206



EZ-Path FLOOR CF30 → CF150 50 → 600 mm


  		<p>EZP133K (x1) </p> <p>EZD33 (x1) </p> <p>EZP144F (x1) </p> <p>EZD44 (x1) </p>
---	---	---

			\emptyset (mm)			
		mm				
EZP133K		EZP133K	1xEZD33	139	1	250 220
EZP144F		EZP144F	1xEZD44	-	1	250 260
EZDG444		EZDG444	-	-	1	250 098
EZD444MB		EZD444MB	-	-	1	250 088
EZG844		EZG844	2xEZD444MB	-	1	250 280
EZG1644		EZG1644	4xEZD444MB	-	1	250 290




72

HOW TO CUT A CABLE TRAY
 CÓMO CORTAR UNA BANDEJA PORTACABLES
 WIE SCHNEIDET MAN EINE KABELBAHN ZU
 COMMENT COUPER UN CHEMIN DE CABLES
 КАК РЕЗАТЬ КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК
 如何切割电缆桥架
 ケーブルトレイの切り方
 كيفية قطع سكة أسلاك
 JAK PRAWIDŁOWO CIĄĆ DRUT
 JAK STRÍHAT KABELOVOU LAVKU
 AKO STRIHAŤ KÁBLOVÉ LÁVKY
 CUM SE TAIE PATUL DE CABLU
 A KABELPALYA VAGASA
 KAKO PREREZATI VODILO KABLOV
 KAKO PREREZATI PUT KABLOVA
 КАК ДА СЕ ПРЕКЪСНЕ КАБЕЛЕН КАНАЛ




80

RIGHT ANGLE BENDS
 CURVAS DE ÁNGULO RECTO
 RECHTER WINKEL AUS 2 STÜCK
 COUDES À ANGLE DROIT
 ИЗГИБ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ
 直角弯头
 直角部部品
 أكواع بزواوية قائمة
 ŁUKI O KĄCIE PROSTYM
 PRAVOUHLY OHYB
 PRAVOUHLY OHYB
 ŽNDOIRE ŽN UNGHI DREPT
 DERÉKSZÖGŰ ÍVEK
 KRIVINE S PRAVIM KOTOM
 KOLJENA PRAVOG KUTA
 КОЛЯНО НА ПРАВЪГЪЛ




74

LARGE RADIUS BENDS
 CURVAS DE GRAN RADIO DE CURVATURA
 BÖGEN MIT GROßEM RADIUS
 COUDES À GRAND RAYON AVEC VISSERIE
 БОЛЬШОЙ РАДИУС ИЗГИБА
 带螺丝大半径弯头
 ネジ使用大半径屈曲部部品
 أكواع كبيرة الشعاع مع مجموعة براغي
 ŁUKI O DUŻYM PROMIENIU
 OHYBY O VELKÉM POLOMĚRU
 OHYBY S VELKÝM POLOMEROM
 RAZA MARE DE ŽNDOIRE
 NAGY ÍVEK
 KRIVINE VELIKEGA RADIJA Z VJAKI
 KOLJENA VELIKOG RADIJUSA S VJACIMA
 КОЛЯНО С ГОЛЯМ РАДИУС С ВИНТОВЕ




82

T OR CROSS AT RIGHT ANGLES
 T O CRUZ DE ÁNGULOS RECTOS
 RECHTWINKIGE KREUZUNGEN ODER T-STÜCKE
 T OU CROIX À ANGLES DROITS
 T – ОБРАЗНЫЙ ОТВОД ИЛИ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ
 T 型小半径三通
 直角 T 型接続部品
 أي صليبان بزوايا قائمة
 POŁĄCZENIE W KSZTAŁCIE T LUB KRZYŻA (KĄT PROSTY)
 T A KŘIŽENÍ V PRAVÉM ÚHLU
 T A KŘIŽENIE V PRAVOM ÚHLE
 T SAU CRUCE IN UNGHI DREPT
 DERÉKSZÖGŰ KERESZTEZŐDESEK ÉS T IDOMOK
 T ALI KŘIŽ S PRAVIMI KOTI
 T ILI KŘIŽ PRAVIH KUTOVA
 “T” ИЛИ КРЪСТ НА ПРАВЪГЪЛ




76

LARGE RADIUS BENDS
 CURVAS DE GRAN RADIO DE CURVATURA
 BÖGEN MIT GROßEM RADIUS
 COUDES À GRAND RAYON SANS VISSERIE
 БОЛЬШОЙ РАДИУС ИЗГИБА
 不带螺丝大半径弯头
 ネジなし大半径屈曲部部品
 أكواع كبيرة الشعاع دون مجموعة براغي
 ŁUKI O DUŻYM PROMIENIU
 OHYBY O VELKÉM POLOMĚRU
 OHYBY S VELKÝM POLOMEROM
 RAZA MARE DE ŽNDOIRE
 KRIVINE VELIKEGA RADIJA BREZ VJAKOV
 KOLJENA VELIKOG RADIJUSA BEZ VJAKA
 КОЛЯНО С ГОЛЯМ РАДИУС БЕЗ ВИНТОВЕ




84

T OR CROSS WITH GUSSET
 T O CRUZ DE ÁNGULOS CORTADOS
 TABZWEIGE UND KREUZUNGEN MIT ZUGESCHNITTENEN ECKEN
 T OU CROIX À ANGLES COUPÉS
 T – ОБРАЗНЫЙ ОТВОД ИЛИ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СОЕДИНИТЕЛЕМ
 T 型大半径三通
 T トラス型接続部品
 أي صليبان بزوايا مبتورة
 POŁĄCZENIE W KSZTAŁCIE T LUB KRZYŻA (KĄT OSTRY)
 T NEBO KŘIŽOVÉ KUSY
 T ALEBO KŘIŽOVÉ KUSY
 T SAU CRUCE CU ÎMBINARE DUBLA
 KERESZTEZŐDESEK VAGY T IDOMOK SAROKKÖTÉSSEL
 T ALI KŘIŽ Z ODREZANIMI KOTI
 T ILI KŘIŽ ODREZANIH KUTOVA
 “T” ИЛИ КРЪСТ С ПРЕСЕЧЕНИЪГЛИ




78

SMALL RADIUS BENDS
 CURVAS DE PEQUEÑO RADIO
 BÖGEN MIT KLEINEM RADIUS
 COUDES À PETIT RAYON
 МАЛЕНЬКИЙ РАДИУС ИЗГИБА
 小半径弯头
 小半径屈曲部部品
 أكواع صغيرة الشعاع
 ŁUKI O MALYM PROMIENIU
 OHYBY O VELKÉM POLOMĚRU
 OHYBY S MALÝM POLOMEROM
 RAZA MICA DE ŽNDOIRE
 KIS ÍVEK
 KRIVINE MAJHNEGA RADIJA
 KOLJENA MALOG RADIJUSA
 КОЛЯНО С МАЛЪК РАДИУС








86

REDUCING SIZE, CHANGING LEVEL
 REDUCCIÓN DE SECCIÓN, CAMBIO DE NIVEL
 REDUZIERUNG, ETAGEN
 RÉDUCTION DE SECTION, CHANGEMENT DE PLAN
 УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА, ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ
 变径，不同平面桥架之间的连接
 断面縮小部、高低差部
 تخفيض المقطع، تغيير المستوى
 ZMIANA PŁASZCZYZNY ORAZ REDUKCJA SZEROKOŚCI
 REDUKCE ŠÍRKY, ZMĚNA VÝŠKOVEJ ÚROVNE
 REDUKCIA ŠÍRKY, ZMENA VÝŠKOVEJ ÚROVNE
 REDUCERE DE SECȚIUNE, SCHIMBARE DE NIVEL
 SZŰKÍTÉSEK, SZINTELTELÁSOK
 ZMANJŠANJE VELIKOSTI, SPREMEMBA VIŠINE
 SMANJENJE PRESJEKA, PROMJENA PLANA
 НАМАЛЯВАНЕ НА СЕЧЕНИЕТО, СМЯНА НА РАВНИНАТА



	mm	Kg/l	
COUPFILGM	630	2,7	559 507




cuty fil

	mm	Kg/l	
CUTY-FIL	-	3,7	559 547



FASLOCK \leftrightarrow 100 \rightarrow 600 mm






\rightarrow 89




CE25 / CE30 \leftrightarrow 50 \rightarrow 600 mm



A



\rightarrow 89



B





74 \rightarrow 77









50 mm





100 mm





150 mm



200 mm




300 mm






↔ 400 - 450 mm




BTRCC 6x20	x2	+	BTRCC 6x20	x1
CE 25	x2		CE 25	x1
ED 275	x1		CE 30	x1

↔ 500 mm



BTRCC 6x20	x1			
CE 25	x1			
CE 30	x1			

↔ 600 mm




BTRCC 6x20	x1			
CE 25	x1			
CE 30	x1			







FASLOCK





FASLOCK S = $\overset{\curvearrowright}{\curvearrowleft}$ 100 -> 200 mm
 FASLOCK XL = $\overset{\curvearrowright}{\curvearrowleft}$ 300 -> 600 mm



$\overset{\curvearrowright}{\curvearrowleft}$ 100 mm





$\overset{\curvearrowright}{\curvearrowleft}$ 150 mm



$\overset{\curvearrowright}{\curvearrowleft}$ 200 mm





$\overset{\curvearrowright}{\curvearrowleft}$ 300 mm









400 mm





450 mm





500 mm





600 mm





50 mm





100 mm





150 mm





200 mm





300 mm





↔ 400 - 450 mm





↔ 500 mm





↔ 600 mm





↔ 100 mm





↔ 150 mm






↔ 200 mm






↔ 300 mm








400 mm





500 mm





600 mm





50 mm





100 mm







150 mm




200 mm





300 mm









↔ 400 mm




↔ 450 - 500 mm






↔ 600 mm








100 mm



x3

- BTRCC 6x20  x1
- CE 30  x1
- CE 25  x1

150 mm






x1

- BTRCC 6x20  x1
- CE 30  x1
- CE 25  x1

x2


- BTRCC 6x20  x2
- CE 25  x2
- ED 275  x1

200 mm






x3




- BTRCC 6x20  x1
- CE 30  x1
- CE 25  x1



300 - 500 - 600 mm



400 mm




- BTRCC **x1**
- CE 30 **x1**
- CE 25 **x1**

FASLOCK

FASLOCK S = 100 -> 200 mm
FASLOCK XL = 300 -> 600 mm

88 **BTRCC =** **+**

50 mm




FASLOCK

FASLOCK S = $\leftarrow \rightarrow$ 100 -> 200 mm
 FASLOCK XL = $\leftarrow \rightarrow$ 300 -> 600 mm

BTRCC x1
 CE 30 x1
 CE 25 x1


100 mm



BTRCC x1
 CE 30 x1
 CE 25 x1

BTRCC x2
 CE 25 x2
 ED 275 x1




200 mm




BTRCC x1
 CE 30 x1
 CE 25 x1

BTRCC x2
 CE 25 x2
 ED 275 x1








BTRCC 	BTRCC 6x20	 100	\emptyset 6	EZ 801 011	D-C 801 017	304L 801 018	316L 801 014
BTRL 	BTRL 8x15	100	8	<i>801 111</i>	-	-	-
VHM 	VHM 8x20 VHM 12x25 VHM 12x70	100 100 50	8 12 12	<i>801 321</i> <i>801 401</i> <i>801 461</i>	- - -	- - -	<i>801 324</i> <i>801 404</i> <i>801 464</i>
EEC 	EEC 6 EEC 8	100 100	6 8	801 201 801 211	- -	- -	801 204 -
HM 	HM 8 HM 12	100 100	8 12	<i>801 611</i> <i>801 631</i>	- -	- -	<i>801 614</i> <i>801 634</i>
RM 	RM 8 RM 12	100 100	8 12	<i>801 511</i> <i>801 531</i>	- -	- -	<i>801 514</i> <i>801 534</i>
E41 	E41 M8 E41 M12	100 100	8 12	<i>801 811</i> <i>801 831</i>	- -	- -	<i>801 814</i> <i>801 834</i>
E41RC 	E41RC8	100	8	<i>801 851</i>	-	-	-
E41RL 	E41RL8	100	8	<i>801 911</i>	-	-	-
CA 	CA 8x75	50		801 051	801 057	-	801 054
TF 	TF 6x1000 TF 8x1000 TF 12x1000	1 1 1	6 8 12	801 701 801 711 801 731	- - -	- - -	801 704 801 714 801 734
	COUPFILGM	1	-	-	-	-	559 507
	CUTY-FIL	1	-	-	-	-	559 547





FASTRUT FS41  	FS41	 50	 -	 599 007	 -	 599 004

CE30 CE40   CE25  CE25VS  CE30ES 	CE25 CE30 CE40 CE25VS CE30ES	 50 50 25 50 50	 558 011 558 041 558 051 <i>558 021</i> <i>558 031</i>	 558 013 558 043 558 053 <i>558 027</i> <i>558 037</i>	 558 018 558 048 558 058 - -	 558 014 558 044 558 054 - -

KIT  CE25 + BTRCC 6x20 + CE30	KITASSTR	 50	 558 081	 558 087	 -	 -						
							 CE25VS + CE30ES	KITASSVS	50	558 071	-	-

FASLOCK  	FASLOCK S FASLOCK XL	 25 25	 558 340 558 320	 558 347 558 327	 - -	 558 344 558 324

ED 275 ED 1100  ED 250/90 	ED 275 ED 1100 ED 250/90	 50 1 50	 275 1100 250/90	 558 221 558 201 558 211	 558 223 558 203 558 213	 558 228 - -	 558 224 558 204 -



000 011 → 001 038	CF30, CF54, CF105		12, 13, 14, 15
011 100	FAS ROLLER		67
013 010 → 013 553	RCSN		37, 43, 45, 56, 59, 61
081 060 → 082 401	FCF54 / FCFA54 FASCLIC		12
250 018 → 250 260	EZ Path		68, 69
350 524 → 350 531	COTFIL U		18
430 111 → 430 114	G-MINI		16
556 100 → 556 138	CSN		32, 48, 51, 59
556 210	PFSCF		42
556 300 → 556 333	CSNC		44
557 213 → 557 273	CRP		35, 51
557 300 → 557 304	CEQ		40
557 410 → 557 474	CU		33, 34, 47, 48, 51
557 800 → 557 803	INTERFAS		48, 51
557 920 → 557 974	CG		32, 47, 49
558 011 → 558 018	CE 25		26, 27, 89
558 021 → 558 027	CE25VS		27, 89
558 031 → 558 037	CE30ES		27, 89
558 041 → 558 048	CE30		27, 89
558 051 → 558 058	CE40		43, 89
558 071 → 558 087	KITASSTR / KITASSVS		27, 89
558 180 → 558 187	CE35		64
558 201 → 558 213	ED1100, ED 250/90		89
558 221 → 558 228	ED 275		26, 89
558 241 → 558 247	EDRN		23
558 270 → 558 278	EDS		24
558 280 → 558 288	AUTOCLIC		22
558 320 → 558 347	FASLOCK		25, 89
558 410 → 558 414	CEFAS		25
558 954	KITINOX		27, 89
559 013 → 559 073	CLMP1, 2, 3		53
559 090 → 559 097	CLMU		61
559 201 → 559 211	EF		62
559 220	UFC		59
559 280 → 559 287	CLMFAS		61
559 301	PA23		60
559 507 → 559 547	COUPFIL - CUTY-FIL		72, 88
559 605	EPVCSN		32
559 615	EPEDF		47
559 625 → 559 675	EP21 / EP41		48, 49, 50
559 677	CABLOGRIP		67
561 010 → 561 018	EDF2000		33, 34, 45, 47, 61
561 080 → 561 084	PFREDF		47
585 080	SCMT		63
585 110 → 585 114	SBD		65
585 130	EXSBD		65
585 140 → 585 153	MFM		66
585 145	MFPOLYA		66
585 160 → 585 167	DEV100		67
585 180 → 585 190	SL50, SL100		66
585 327	GRIFEQUIP		63
585 387 → 585 407	BLF		63
585 410 → 585 417	SBDN		64
585 427	GRIFEQUIP 2		63

586 020 → 586 024	AS		44
586 031 → 586 037	SAS		41
586 040 → 586 048	UC50		30, 36, 40, 58
586 060 → 586 068	CM50		31, 65
586 080 → 586 084	R55		36, 57
586 100 → 586 144	SF 50/100		40
586 130 → 586 138	CM50XL		31, 37, 41, 56, 65
586 150 → 586 154	UCS		43
586 160 → 586 164	UC35		16, 17
586 170 → 586 174	R15		36, 57
586 180 → 586 184	FTX		16, 17, 58
586 190 → 586 197	CAT40		30, 65
586 200 → 586 600	SCF / PFSCF		42
586 610 → 586 617	R15/300		36, 57
586 640 → 586 657	R25, R35		36, 57
586 711 → 586 748	COTFIL		18
586 810 → 586 830	EXT-SCF		42
595 013 → 595 064	C41S		35, 51, 60
595 103 → 595 173	P41S		51, 52
595 213 → 595 214	ECL41/41		53
595 223 → 595 274	EQ (41)		53
595 283 → 595 284	PV41		53
595 323	ZED41/41		53
595 333 → 595 334	OM41/41S		53
595 340	SU		48, 49, 50
595 353	UFI 41		60
595 360 → 595 364	PFN41S		49, 50, 52
595 380	PFR41S		49
595 520 → 595 528	R41S 3000		46, 50, 51, 52
595 540 → 595 543	RE41S 3000		46, 51
595 700 → 595 790	RE41SP		32, 34, 49
597 103	ZED41/41		53
597 320 → 597 328	R21S		43, 46, 48
599 004 → 599 007	FS41 - FASTRUT		46, 53, 89
646 010 → 646 084	CP		19
646 200 → 646 224	CLIP F		19
755 001 → 755 008	TXF35		16
755 100 → 755 104	CP35		16
801 011 → 801 018	BTRCC 6x20		26, 27, 88
801 051 → 801 057	CA		88
801 111	BTRL 8x15		88
801 201 → 801 211	EEC		88
801 321 → 801 464	VHM		88
801 511 → 801 534	RM		88
801 611 → 801 634	HM		88
801 701 → 801 731	TF		88
801 811 → 801 834	E41		88
801 851	E41RC		88
801 911	E41RL		88
809 109 → 809 129	FASTIE		67
923 010 → 923 044	COT		18
923 050 → 923 054	COTJ		18
923 060 → 923 080	CTR, RDJ, RDTOOL		19, 26

The data contained in this catalogue is given for information only, is in no way contractual, and does not engage the responsibility of the company.

Las informaciones incluidas en este catalogo son dadas a titulo indicativo y no a nivel contractual. No comprometen la responsabilidad de la empresa.

Unsere Druckschriften werden nach besten Wissen erstellt, eine Rechtsverbindlichkeit kann jedoch daraus nicht abgeleitet werden.

Les informations contenues dans ce catalogue sont données à titre indicatif et non contractuelles. Elles n'engagent pas la responsabilité de la société.

Указанная информация в каталоге дана для сведения и не влечет ответственности компании

本产品目录中所含信息仅供参考，不具有契约性，本公司不承担任何责任。

本カタログの諸情報は、あくまで参考に供するためのもので、契約条項ではありません。当社に責任を課するものではありません。

تقدّم المعلومات الموجودة في هذا الدليل على سبيل الإشارة فقط وليس لها أية صفة تعاقبية. إنها غير ملزمة للشركة.



AS	586 020 → 586 024		44
AUTOCLIC	558 280 → 558 288		22
BLF	585 387 → 585 407		63
BTRCC 6x20	801 011 → 801 018		26, 27, 88
BTRL 8x15	801 111		88
C41S	595 013 → 595 064		35, 51, 60
CA	801 051 → 801 057		88
CABLOGRIP	559 677		67
CAT40	586 190 → 586 197		30, 65
CE 25	558 011 → 558 018		26, 27, 88
CE25VS	558 021 → 558 027		27, 88
CE30	558 041 → 558 048		27, 88
CE30ES	558 031 → 558 037		27, 88
CE35	558 180 → 558 187		64
CE40	558 051 → 558 058		42, 88
CEFAS	558 410 → 558 414		25
CEQ	557 300 → 557 304		40
CF105	000 891 → 001 038		14
CF30,CF54,CF105	000 011 → 000 408		12→15
CG	557 920 → 557 974		32, 47, 49
CLIP F	646 200 → 646 224		19
CLMFAS	559 280 → 559 287		61
CLMP1, 2, 3	559 013 → 559 073		53
CLMU	559 090 → 559 097		61
CM50	586 060 → 586 068		31, 65
CM50XL	586 130 → 586 138		31, 37, 41, 56, 65
COT	923 010 → 923 044		18
COTFIL	586 711 → 586 748		18
COTJ	923 050 → 923 054		18
COUPFIL	559 507		72, 88
CP	646 010 → 646 084		19
CP35	755 100 → 755 104		16
CRP	557 213 → 557 273		35, 51
CSN	556 100 → 556 138		32, 48, 51, 59
CSNC	556 300 → 556 333		44
CTR,RD,I,RD,TOOL	923 060 → 923 080		19, 26
CU	557 410 → 557 474		33, 34, 47, 48, 51
CUTY-FIL	559 547		72, 88
DEV100	585 160 → 585 167		67
E41	801 811 → 801 834		88
E41RC	801 851		88
E41RL	801 911		88
ECL41/41	595 213 → 595 214		53
ED 275	558 221 → 558 228		26, 88
ED1100, 250/90	558 201 → 558 213		88
EDF2000	561 010 → 561 018		33, 34, 45, 47, 61
EDRN	558 241 → 558 247		23
EDS	558 270 → 558 278		24
EEC	801 201 → 801 211		88
EF	559 201 → 559 211		62
EP21 - EP41	559 625 → 559 675		48, 49, 50
EPEDF	559 615		47
EPVCSN	559 605		32
EQ (41)	595 223 → 595 274		53

EXSBD	585 130		65
EXT-SCF	586 810 → 586 840		42
EZ Path	250 018 → 250 260		68, 69
FASLOCK	558 320 → 558 347		25, 89
FAS ROLLER	011 100		66
FASTIE	809 109 → 809 129		67
FCF54 / FCFA54	081 060 → 082 401		12
FS41 FASSTRUT	599 004 → 599 007		46, 53, 89
FTX	586 180 → 586 184		16→18
G-MINI	430 111 → 430 114		16
GRIFEQUIP	585 327		63
GRIFEQUIP2	585 427		63
HM	801 611 → 801 634		88
INTERFAS	557 800 → 557 803		48, 51
KITASSTR/VS	558 071 → 558 087		27, 88
KITINOX	558 954		27, 88
MFM	585 140 → 585 153		66
MFPOLYA	585 145		66
OM41/41S	595 333 → 595 334		53
P41S	595 103 → 595 173		51, 52
PA23	559 301		60
PFN41S	595 360 → 595 364		49, 50, 52
PFR41S	595 380		49
PFREDF	561 080 → 561 084		47
PFSCF	556 210		42
PV41	595 283 → 595 284		53
R15	586 170 → 586 174		36, 57
R15/300	586 610 → 586 617		36, 57
R21S	597 320 → 597 328		43, 46, 48
R25 / R35	586 640 → 586 657		36, 57
R41S 3000	595 520 → 595 528		46, 50, 51, 52
R55	586 080 → 586 084		36, 57
RCSN	013 010 → 013 553		37, 43, 45, 56, 59, 61
RE41S 3000	595 540 → 595 543		46, 51
RE41SP	595 700 → 595 790		32, 34, 49
RM	801 511 → 801 534		88
SAS	586 031 → 586 037		41
SBD	585 110 → 585 114		65
SBDN	585 410 → 585 417		64
SCF	586 200 → 586 600		42
SCMT	585 080		63
SF 50/100	586 100 → 586 144		40
SL50 - SL100	585 180 → 585 190		66
SU	595 340		48, 49, 50
TF	801 701 → 801 714		88
TXF35	755 001 → 755 008		16
UC35	586 160 → 586 164		16, 17
UC50	586 040 → 586 048		30, 36, 40, 58
UCS	586 150 → 586 154		43
UFC	559 220		59
UFI 41	595 353		60
VHM	801 321 → 801 464		88
ZED41/21	597 103		53
ZED41/41	595 323		53

Informacje zawarte w tym katalogu służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Data v tomto katalogu jsou uvedena pro informaci, nikoli za účelem kontraktu, nepředstavují závazek společnosti.

Údaje v tomto katalogu sú uvedené informačne, neslúžia za účelom obchodného kontraktu, a nepredstavujú záväzok spoločnosti.

Informatiile continute in acest catalog sunt cu titlu indicatoriu. Ele nu angajeaza responsabilitatea societatii.

Ebben a katalógusban található adatok csak tájékoztató jellegűek és nem tekinthetők szerződéses kötelezettségnek.

Podatki v tem katalogu so informativnega značaja, neobvezujoči in izključujejo odgovornost družbe.

Informacije sadržane u ovom katalogu su informativnog značaja i nisu utvrđene ugovorom. Ne obvezuju odgovornost tvrtke.

Данните в настоящия каталог са предоставени само като информация и не са предназначени за договоране. Те не ангажират отговорността на дружеството.